



# חוברת הדרכה, הרכבה ואזהרות לחלקי חילוף לגרילי Weber

תודה שרכשתם חלק חילוף לגריל Weber מבית  
DCHEF - די אנד אס.  
להלן חוברת אחריות, אזהרות, הדרכה והרכבה.  
חובה לקרוא לפני השימוש. ולשמור חוברת זו.

לשימוש בחוץ בלבד.  
יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש

**יבואן: די אנד אס בע"מ היבואן המקורי.**  
**היצירה 6 פתח תקווה.**  
**טל - 0508489978 | [www.bbq.co.il](http://www.bbq.co.il)**

# מידע ובטיחות:

## מידע חשוב אודות בטיחות

סכנה, אזהרה והתראה








### אזהרה

- אין לאחסן בנזין או נוזלים דליקים או אדים אחרים ואין להשתמש בהם בקרבת מתקן זה (גריל) או כל מתקן אחר.
- אין לאחסן מיכל גז LPG שאינו בשימוש בקרבת מתקן זה (גריל) או כל מתקן אחר.

### סכנה

- אם אתה מריח גז:
  - כבה את אספקת הגז למתקן (גריל).
  - כבה כל להבה חשופה.
  - פתח את המכסה.
  - אם אתה ממשיך להריח את הריח, יש להתרחק מהמתקן (גריל) ולהתקשר מיד לחברת הגז או לשירותי הכבאות.

## זehירות:

1. יש לנקוט בזהירות בעת הסרה או התקנה של החלקים מחדש. 
2. אין להפעיל כוח או לכופף את החלקים על מנת להרכיבם. 
3. יש לוודא שהגריל אינו מחובר למקור גז באת החלפת החלקים. 
4. יש לוודא שהגריל קר לפני החלפת חלקים. 
5. הרחק מהשג ידם של ילדים. 
6. החלקים לשימוש בגרילים המתאימים להם בלבד. 
7. אין לשנות / לחתוך / להתאים את החלקים. 

# אזהרות והחלפה:

## אזהרות לפני ההחלפה:

1. יש לוודא שהגריל כבוי וקר לפני ההחלפה.
  2. יש לבדוק שכל מתגי הבקרה נמצאים על OFF ומכובים.
  3. יש לנתק את הגריל ממקור הגז לפני החלפה.
  4. יש להסיר את כל השאריות של החלקים הקודמים.
  5. יש לוודא החלק תקין לפני ההחלפה.
- 

## אזהרות לאחר ההחלפה:

1. יש לוודא שהחלק הורכב נכון ומחובר היטב.
2. יש לבדוק שהחלקים יושבים במקום לפני הפעלת הגריל.

# הוראות החלפה:

## החלפת מבערים:

1. יש לוודא שהגריל כבוי מנותק ממקור גז וקר לפני ההחלפה.
2. יש לבדוק שכל מתגי הבקרה נמצאים על OFF ומכובים.
3. יש לפרק את ברגי המבערים.
4. יש לסובב את המבערים כלפי חוץ ולשלוף בזהירות החוצה.
5. יש להכניס בחצי סיבוב חזרה את המבער החדש ולחבר את 2 הברגים.
6. יש לוודא שהברגים מחוברים היטב, ושהמבער יושב במקום.

## החלפת משולשים:

1. יש לוודא שהגריל כבוי מנותק ממקור גז וקר לפני ההחלפה.
2. יש לבדוק שכל מתגי הבקרה נמצאים על OFF ומכובים.
3. יש להוציא את כל חלקי המשולשים הישנים ולנקות את האזור מחלקים עודפים.
4. יש להניח את המשולשים החדשים ולוודא שיושבים במקום המיועד להם.

## החלפת רשתות:

1. יש לוודא שהגריל כבוי מנותק ממקור גז וקר לפני ההחלפה.
2. יש לבדוק שכל מתגי הבקרה נמצאים על OFF ומכובים.
3. יש להוציא את חלקי הרשתות הישנות ולנקות את האזור מחלקים עודפים.
4. יש להניח את הרשתות החדשות ולוודא שיושבות במקום המיועד להם.

# תקופת האחריות על חלקי חילוף:

## רשימת חלקים ואחריות

---

משולשים: שנה אחריות

(לא כולל חלודה/ חריכה / שריפה)

---

מבערי נירוסטה: שנה אחריות

(לא כולל חלודה/ חריכה / שריפה)

---

רשתות: שנה אחריות

(לא כולל חלודה / חריכה )

---

כל יתר החלקים : שנה אחריות

(לא כולל חלודה / חריכה / שריפה )

האחריות ע"י די אנד אס רהוט קל יבוא בע"מ

## **נקודות שירות:**

**כתובת:** שנקר אריה 14, פ"ת

**טל':** 03-924-1119

**כתובת:** ילדי טהרן 12, ראשל"צ

**טל':** 03-631-2080

**כתובת:** משכית 9, הרצליה פיתוח

**טל':** 09-958-2121

**כתובת:** ההסדרות 177, חוצות המפרץ


**טל':** 04-6920404

**כתובת:** האומן 14, ירושלים

**טל':** 02-673-2080

**כתובת:** הצורף 1, אילת

**טל':** 08-619-2968



**יצרן: DCHEF**  
**יבואן: די אנד אס רהוט קל יבוא בע"מ**  
**ארץ יצור: סין**

**יבואן: די אנד אס בע"מ היבואן המקורי.**  
**היצירה 6 פתח תקווה.**  
**טל - 0508489978 | [www.bbq.co.il](http://www.bbq.co.il)**